

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Alphaltic concret หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Alphaltic concret หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ที่ชำรุด กว้างเฉลี่ย ๗

เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Alphaltic concret หมู่ที่ ๑

ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร

ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ราคาพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายพรชัย กอกุลซัง วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ วิศวกรโยธา ๖ ว

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยปูผิว Alphaltic concret หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม.
 เส้นทางสาย หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล - ต.โคกโคเต่า อ.เมือง ระยะทาง 0+450 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล - ต.โคกโคเต่า อ.เมือง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 721/2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,423,455.00	1.3365	1,902,447.61	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,902,447.61	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,900,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....




ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ลงชื่อ.....



กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลชัง)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ.....



กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุทธิกิจ)

ช่างโยธา 2

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยปูผิว Asphaltic concret หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม.

เส้นทางสาย หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล - ต.โคกโคเต่า อ.เมือง

ระยะทาง 0+450 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+450 อำเภอ เมือง

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret กว้าง 7.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง - ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.450	40,000	18,000	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานขุดหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	3,150	8.50	26,775	
	งานขนย้าย	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	ราคาพาณิชย์
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	จ.สุพรรณบุรี
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					พ.ศ.58
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานลูกรังรองพื้น	ลบ.ม.	-	-	-	
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.26 ม.	ลบ.ม.	864	440	380,160	
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,195	32	102,240	
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic concret	ตร.ม.	3,150	276	869,400	
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ส.					
3.1.1	ขนาด r 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท/ลบ.อน)		ขอบเขตประสิทธิ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.3	ขนาด 1 ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน	-	-	-	
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	2	1,290	2,580	
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต (B+C)		-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300	3,300	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	105.00	200	21,000	
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,423,455.00	
	ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม					
1	สะพาน คสล. ... แห่ง ความยาวรวม	ม.	-	-	-	
2	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดx.... ม.	ม.	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				-	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยปูผิว Asphaltic concret หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม.

เส้นทางสาย หมู่ที่ 1 ต.ดอนตาล - ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง

ระยะทาง 0+450 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+450 อำเภอ เมือง

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret กว้าง 7.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง - ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางกลางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.450			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ลบ.ม.	3,150			
	งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-			
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-			
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.	-			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-			
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-			
2.3	งานลูกรังหรือหินคลุกรองพื้น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-			
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.26 ม.	ลบ.ม.	864			
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,195			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-			
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	3,150			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-			
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-			
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.3	ขนาด 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-			
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน	-			
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-			
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.2	งานหลักกันโค้ง	หลัก	-			
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-			
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-			
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-			
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	2			
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-			
	แบบ น1 (D)	ชุด	-			
	แบบ น2 (E)	ชุด	-			
	แบบ น3 (F)	ชุด	-			
	แบบ น4 (G)	ชุด	-			
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	แบบ บ+ต (B+C)		-			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-			
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	105.00			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)