

ใบตรวจรับพัสดุ

วันที่...๑๑...ธันวาคม...๒๕๕๗

เรื่อง ตรวจรับพัสดุงานจัดซื้อรถ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑๗๔๒/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุจัดซื้อ รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR ๓๔ LZL สีเหลือง จำนวน ๓ คัน ดังนี้

คันที่ ๑ หมายเลขเครื่องยนต์ ๖HK๑ ๖๓๗๑๕๒ หมายเลขตัวรถ MP๑FTR๓๔LAT๐๐๑๓๕๗

คันที่ ๒ หมายเลขเครื่องยนต์ ๖HK๑ ๖๒๔๕๙๙ หมายเลขตัวรถ MP๑FTR๓๔LAT๐๐๐๙๕๒

คันที่ ๓ หมายเลขเครื่องยนต์ ๖HK๑ ๖๒๗๔๘๖ หมายเลขตัวรถ MP๑FTR๓๔LAT๐๐๐๙๗๘


โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ cc
๒. กระบะท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา
๓. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๔. กระบะยกท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค
๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ พร้อมไฟฉุกเฉินด้านบนหัวแกง
๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้ายใบตรวจรับพัสดุ)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สั่งซื้อจากบริษัท อีซูซุ อีจ้ง่วนไต้สุพรรณ จำกัด เป็นเงิน ๕,๙๒๘,๐๐๐.-บาท (-ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ สัญญาเริ่มวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น

ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบ เมื่อวันที่...๑๑...ธันวาคม...๒๕๕๗..รายละเอียดตามใบส่งของ เล่มที่...-...เลขที่.....-...ลงวันที่...๑๑...ธันวาคม...๒๕๕๗...ที่แนบมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ร่วมกันตรวจพัสดุที่ ผู้ขายส่งมอบแล้วเห็นว่า ผู้ขายส่งของถูกต้องครบถ้วนทุกประการ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงได้ทำการตรวจรับไว้พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท (นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

ไฉ่ฉิงหะเบี่ยนทาร์พัพถิมมเอ (ลงชื่อ)..........กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๗ ๖

ชื่อ.......... (นายตะวัน สว่างศรี)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอแจ้งผลการตรวจรับพัสดุที่...
ดังกล่าวของจังหวัดสุพรรณบุรี...
เป็นเงิน...
ไว้กับส่วนราชการ...

กรรมการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๒ (นายชาญ วัฒนวิทย์) ๑ ๕๖๐

๕ ๙๒๘ ๐๐๐

วันที่...
โดย...

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อแบบกะบะท้าย

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตูเปิด-ปิด พร้อมทั้งล้อคทั้งสองข้าง มีห้องโดยสาร หลังคนขับ สามารถบรรจุพนักงานได้มากกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับรถ มีเครื่องปรับอากาศและวิทยุ พวงมาลัยขวา ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกะบะทำด้วยเหล็กยกดัม ความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๓ เมตร น้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถและอุปกรณ์ ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

๒. ระบบเครื่องยนต์ (Engine)

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒ โดยเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับ ยูโร ๓ หรือ เลขที่ มอก ๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๒.๓ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- ๒.๔ เครื่องยนต์แบบ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๓. ระบบส่งกำลัง (Transmission)

- ๓.๑ เป็นครัชช์ชนิดแผ่นเดี่ยวแบบแห้งมีสปริงตัวหนอน ระบบควบคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย
- ๓.๒ เกียร์กระปุก เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ เกียร์ ๒ - ๖ เป็นเกียร์ แบบซิงโครเมซ
- ๓.๓ ขับเคลื่อนเพลาท้าย (Final Drive System) ให้เป็นแบบมาตรฐาน

๔. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)

- ๔.๑ เป็นแบบ ลูกปืนหมุนวน มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
- ๔.๒ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕. ระบบเบรก (Brake)

- ๕.๑ แบบแอร์โอเวอร์ไฮดรอลิก วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้าและหลัง แบบลีดตั้ง เทรลิ่ง พร้อมดักจับความชื้นในระบบเบรก
- ๕.๒ มีเบรกไอเสีย
- ๕.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake) แบบกลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายของห้องเกียร์

๖. ระบบช่วงล่าง (Chassis System)

- ๖.๑ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๗. ล้อและยาง

- ๗.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ
- ๗.๒ ยางหน้า-หลัง ๑๐.๐๐-๒๐-๑๖ ชั้น (ยางผ้าใบ)
- ๗.๓ ยางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อและที่เก็บ ๑ ชุด
- ๗.๔ ติดตั้งแผ่นยางกันโคลน ๔ ชุด

๘. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

๘.๑ ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๘.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก ประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๙. ตัวรถและกระเบาะบรรทุก

๙.๑ กระเบาะทำด้วยเหล็กมีความยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๓ เมตร

๙.๒ โครงหลักและโครงกระเบาะใช้เหล็กตัวซีรีดร้อนมาตรฐานขนาด ๖ นิ้ว

๙.๓ พื้นเหล็กหน้า ๔ มิลลิเมตร

๙.๔ ฝาข้างและฝาท้ายเป็นแผงทึบเปิด-ปิดได้สูง ๖๐ เซนติเมตร

๙.๕ ติดตั้งที่ไว้วางอะไหล่ได้แชสซีส์ ด้านหลังกระเบาะ

๙.๖ ติดตั้งเหล็กวางท้าย ๑ คู่

๙.๗ รายละเอียดชุดไฮดรอลิกยกเทกระเบาะเป็นชุดไฮดรอลิกรุ่นใหม่ล่าสุด ขนาดของปั๊มไฮดรอลิก

ไม่น้อยกว่า ๘ ดัน กระบอกไฮดรอลิกเป็นชนิดแกนเดี่ยวประกอบด้วยชุดแขนดึงและแขนยก (มีมอก.รับรอง)

๙.๘ การบังคับไฮดรอลิกยกเทท้าย บังคับจากห้องคนขับ

๙.๙ รายละเอียดการพันสีกะเบาะท้ายใช้สี ๒K ตามสีของตัวรถ

๑๐. การพ่นสีและข้อความ

๑๐.๑ สีตัวรถและตัวกระเบาะภายนอกและข้อความ เป็นไปตามที่ อบจ.สุพรรณบุรีกำหนด

๑๐.๒ บริเวณใต้พื้นกระเบาะพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ใต้บังโคลนหลังพ่นด้วยบอดีชีทหรือเทียบเท่า

๑๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประจำรถ

๑๑.๑ ยางอะไหล่พร้อมงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๓ หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและรับบริการ จำนวน ๑ เล่ม

๑๑.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๒. เงื่อนไขการประกัน

๑๒.๑ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่มีผู้ใช้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจกระทำให้ชำรุด โดยจะต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ แล้วแต่กรณีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ

๑๒.๒ ภายในระยะเวลารับประกัน เมื่อได้รับแจ้งผู้ซื้อเกิดการชำรุดขัดข้อง จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วหากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินสมควร ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างบุคคลภายนอกทำการแก้ไข โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


๑๒.๓ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย และโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อแล้ว


๑๒.๔ ผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาของเสนอราคาของผู้เสนอราคารายดังกล่าว

๑๓. ขณัฒสงมอบ

- ๑๓.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ประจำรถและเครื่องมือที่ติดมากับตัวรถ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องทำการซ่อมให้สามารถใช้งานได้หลังแจ้ง โดยระยะเวลาที่รถไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งระยะเวลาในการซ่อม ให้ถือเอาระยะเวลานั้นรวมเพิ่มเข้าในระยะเวลารับประกัน
- ๑๓.๒ ราคาที่เสนอขายเป็นราคารวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมทุกชนิด การจดทะเบียน ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ ตรวจรับรถเรียบร้อยแล้ว
- ๑๓.๓ เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๗ ๖
(นายตะวัน สุว่างศรี)

(จำเอก)..........กรรมการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๒
(รณชัย มณีอินทร์)